

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 91/UKITw/12

Gostomko, 20.05.2012r.  
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Andrzeja Łackiego, m. asystenta, w up. 7/2010,  
Tomasa Wójcika, m. asystenta, w up. 15/2010  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów)  
upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie  
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 t.j.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 t.j. z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Włodarczyk, Skowrońskiego Zdobyczenie w uole w miejscowości  
Gostomko, gm. Lipnowo

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gucio Lipnowo ul. Dębalskiego 7, 83-424 Lipnowo

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP 581-15-68-528 REGON 191675221 PESEL -

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Krzysztof Ewertowski - Wójt Guciny Lipnowo

I.5. Przedstawiciel zakładu/objektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, stanowisko)

Ewelina Lipnowo - inspektor ds. ochrony produkcyjnej Zdobyczenie w uole, kołczyński

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

wc dołączony

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 20.05.2012r. godz. 10<sup>30</sup>

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: stacje sanitarno-higieniczne wodociągowe.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

W stosunku do kontrolowanego podmiotu toczą się postępowanie  
administracyjne. PIS w Kościerzynie wydał decyzję

H

**III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:**

nie dotyczy ✓

**III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołu/ów\***

nie dotyczy ✓

**III.4. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:**

nie dotyczy ✓

**III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

1. Dokumentację zchodową
2. Poradki techniczne
3. Akce o jakości wody przewidzianej do spożycia przez ludzi

**IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:**

nie dotyczy ✓

**V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu\***

nie dotyczy ✓

**VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.****Wnosze/nie wnosze\*\*** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

H

Forma C płaconego w województwie kościerzynskim

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 90/KEITw/12 dipmuz, 20.08.2021.  
(Miejscowość i data)  
przeprowadzonej przez Andrzeja Jasnego, seni. asystenta, w sp. 7/2010,  
Tomasa Wójcika, seni. asystenta, w sp. 19/2010  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów)  
upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie  
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 t.j.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 t.j. z późn. zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Wodociąg zbiornego rozpatrzanie w wodę w dipmuzu

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gucine dipmuz ul. Dąbrowskiego 7 183444 dipmuz

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 581-15-68-528 REGON 181675221 PESEL -

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Krzysztof Ebertowski - Wzrost b. m. m. dipmuz

I.5. Przedstawiciel zakładu/objektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, stanowisko)

Ewelina dipmuz - Inspektor ds. ochrony środowiska, rozpatrzanie w wodę, dezynfekcja

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

nie dotyczy

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:

20.08.2021. godz. 5<sup>00</sup>

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

stan sanitarno-higieniczny obiektu.

### III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

W stosunku do kontrolowanego podmiotu toczą się postępowanie administracyjne RPIS w Kościerzynie w celu decyzji w SF HK-50/4540/10/74/10 oraz

*[Signature]*

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:

nie dotyczy ✓

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów\*

nie dotyczy ✓

III.4. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:

nie dotyczy ✓

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

1. Dokumentacja zdrowotna
2. Rozbudki obywatelskie
3. Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

nie dotyczy ✓

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu\*

nie dotyczy ✓

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli. Wnoszą/nie wnoszą\*\* uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

nie dotyczy ✓

Handwritten initials and signature

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 331HK/AE/112

Turkowny 20.09.2012 r.  
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Tomasza Nowak młodszy inspektor nr up 79/2010  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

1 Andrzeja Lechiego młodszy inspektor nr up 71/2010

pracownika (-ów)  
upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie  
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 t.j.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 t.j. z późn. zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Nadociąg stolarstwo uzupełnienie w odg. w Turkownach

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lipno, ul. Pędziszowa 7, 83-424 Lipno

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 591-15-68-529, REGON 191675221 PESEL —

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Mirosław Eberlein - Wzrost Gminy Lipno

I.5. Przedstawiciel zakładu/objektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, stanowisko)

Emilia Lipińska - Inspektor ds. ochrony środowiska w odg. i kanalizacji

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

nie

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 20.09.2012 r. 15:30

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: stan sanitarny - higieniczny obiektu

### III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Aktualnie toczy się postępowanie administracyjne wobec podmiotu w stosunku do nadociągu stolarstwo (ponadzwrotno)

**III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:**

nie dotyczy

**III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów\***

nie dotyczy

**III.4. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:**

Sprawozdanie nr 392N/2012 z 28.06.2012 r.

**III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

- Dokumentacja zdrowotna

- Ocena o jakości wody nr 56/HK/12 z 13.07.2012 r.

**IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:**

Nie dotyczy

**V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu\***

nie dotyczy

**VI. Uwagi i zastrzeżenia** osób uczestniczących w kontroli.**Wnosze/nie wnosze\*\*** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 321HK/AE/12

Lipuszka Huta 20.09.2012 r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Tomarino Wąsek młodszego asystenta nr 19/2010 r.

Andrzejego Szpełnego młodszego asystenta nr up 7/2010

pracownika (-ów)  
upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie  
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 t.j.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 t.j. z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Lipuskiej Hucie

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lipusz ul. Dendrowskiego 7, 83-424 Lipusz

(58) 687 45 30, (58) 687 45 95

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 591-15-68-529 REGON 1491675229 PESEL

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Mironias Ebertowicz - Dykt Gminy Lipusz

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, stanowisko)

Emilia Lipińska - Inspektor d/s odnawialnych źródeł energii - kanalizacja

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

n.d.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 20.09.2012 r. 17:00

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: stan sanitarno-higieniczny

do 20:00

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Niektóre budynek jest połączony administracyjnie na mocy decyzji PRIS z Kościerzyną nr SE HK-30/4710/11/12/10 z dnia

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:

nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołu/ów\*

nie dotyczy

III.4. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:

nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

1 Dokumentacja zgodności

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu\*

nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli. Wnosze/nie wnosze\*\* uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

Łopka