

Ogłoszenie nr 540077729-N-2020 z dnia 06-05-2020 r.

**Lipusz:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 533991-N-2020

**Data:** 23/04/2020

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

Gmina Lipusz, Krajowy numer identyfikacyjny 19167522100000, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6874515, 6874530, e-mail ug@lipusz.pl, krzysztof.drozdowski@lipusz.pl, faks 58 6874591.

Adres strony internetowej (url): [www.lipusz.biuletyn.net](http://www.lipusz.biuletyn.net)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** 4 . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 4.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych. 4.2. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236119-7 Naprawa boisk sportowych 45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych 45232121-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45232120-9 Roboty nawadniające 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje: Remont boiska piłkarskiego usytuowanego na działce ewid. 310/15 w miejscowości Lipusz Remont boiska do

piłki nożnej z nawierzchni naturalnej trawy 6138m<sup>2</sup>: • Demontaż bramek do piłki nożnej (pozostawić do ponownego montażu po wykonaniu remontu nawierzchni) • Rozbiórka krawężników (6mb) • Rozbiórka kostki brukowej (4m<sup>2</sup>) • Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki – zgodnie z obowiązującymi przepisami • Wykonanie nowego drenażu wraz z odwodnieniem ok 100mb rura elastyczna PCV fi 160 • Wykonanie aeracji otworowej, pionowej z wyciągnięciem wałeczków ziemi na powierzchnię i aeracja pełnymi szpilami. Głębokość robocza zależna od potrzeb. • Wykonanie dosiewu z odpowiedniej mieszanki traw, która w krótkim czasie przywraca właściwości fizyczne i techniczne płyty boisk • Nawożenia boiska nawozem wieloskładnikowym. (Skład i dawka nawozu określona w oparciu o wyniki analizy glebowej i stanu boiska) Wykonanie systemu nawadniania automatycznego nawierzchni boiska 6138m<sup>2</sup>: • Wykonanie przyłącza zasilającego z sieci podziemnych rurociągów polietylenowych PE $\varnothing$ 90 PN 10 przewidziana długość ok.100mb • Wykonanie sieć z pierścienia okalającego płytę boiska oraz dwóch wcinek do połowy płyty. • Wykonanie zraszaczy wyposażonych w elektrozawory. Linia nawadniająca: przewidywana długość ok. 400 mb. PE 63 PN10 (Wokół boiska wykonać należy zraszacze sektorowe o promieniu pracy 24m oraz centralnie zraszacz pełnoobrotowy o promieniu pracy 27m) • Wykonanie sterowania układem nawadniania z wykorzystaniem programowalnego sterownika umożliwiającego współpracę z czujnikiem wilgotności gruntu w celu sterowania pracą zraszaczy i osiągnięcia właściwej wilgotności gruntu • Do sterowania układem należy zastosować sterownik który w odpowiedniej kolejności uruchamia elektrozawory zraszaczy Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również: 1) Projekt budowlany- załącznik nr 7 do SWIZ; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 8 do SWIZ. 3) Przedmiar robót -załącznik Nr 9 - Przedmiar robót – należy traktować jako podglądowy i stanowi on wyłącznie materiał informacyjny nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność.

**W ogłoszeniu powinno być:** 4 . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 4.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych. 4.2. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236119-7 Naprawa boisk sportowych 45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych 45232121-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45232120-9 Roboty nawadniające 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45310000-3 Roboty instalacyjne

elektryczne 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 4.3.

Przedmiot zamówienia obejmuje: Remont boiska piłkarskiego usytuowanego na działce ewid. 310/15 w miejscowości Lipusz Remont boiska do piłki nożnej z nawierzchni naturalnej trawy 6138m<sup>2</sup>: • Demontaż bramek do piłki nożnej (pozostawić do ponownego montażu po wykonaniu remontu nawierzchni) • Rozbiórka krawężników (6mb) • Rozbiórka kostki brukowej (4m<sup>2</sup>) • Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki – zgodnie z obowiązującymi przepisami • Wykonanie nowego drenażu wraz z odwodnieniem ok 100mb rura elastyczna PCV fi 160 • Wykonanie aeracji otworowej, pionowej z wyciągnięciem wałeczków ziemi na powierzchnię i aeracja pełnymi szpilami. Głębokość robocza zależna od potrzeb. • Wykonanie dosiewu z odpowiedniej mieszanki traw, która w krótkim czasie przywraca właściwości fizyczne i techniczne płyty boisk • Nawożenia boiska nawozem wieloskładnikowym. (Skład i dawka nawozu określona w oparciu o wyniki analizy glebowej i stanu boiska) • Wykonanie oprysku odchwaszczającego boisko w celu usunięcia chwastów jedno- i wieloletnich (w tym uciążliwych chwastów rozetowych, jak np. mniszek, rdest) Wykonanie systemu nawadniania automatycznego nawierzchni boiska 6138m<sup>2</sup>: • Wykonanie przyłącza zasilającego z sieci podziemnych rurociągów polietylenowych PE $\varnothing$ 90 PN 10 przewidziana długość ok.100mb • Wykonanie sieć z pierścienia okalającego płytę boiska oraz dwóch wciniek do połowy płyty. • Wykonanie zraszaczy wyposażonych w elektrozawory. Linia nawadniająca: przewidywana długość ok. 400 mb. PE 63 PN10 (Wokół boiska wykonać należy 10 zraszaczy sektorowych o promieniu pracy min 24 m oraz 3 rozmieszczone na płycie boiska zraszacze pełno obrotowe o promieniu pracy min 27m) • Wykonanie sterowania układem nawadniania z wykorzystaniem programowalnego sterownika umożliwiającego współpracę z czujnikiem wilgotności gruntu lub stacji pogodowej w celu sterowania pracą zraszaczy i osiągnięcia właściwej wilgotności gruntu • Do sterowania układem należy zastosować sterownik który w odpowiedniej kolejności uruchamia elektrozawory zraszaczy Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również: 1) Projekt budowlany- załącznik nr 7 do SWIZ; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 8 do SWIZ. 3) Przedmiar robót -załącznik Nr 9 - Przedmiar robót – należy traktować jako podglądowy i stanowi on wyłącznie materiał informacyjny nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 1.2

**W ogłoszeniu jest:** 11.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 11.2. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 11.05.2020 r. do godz. 12:00. 11.3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 11.3.1. pieniądzu, 11.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 11.3.3. gwarancjach bankowych, 11.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 11.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Starogard Gdański O/Lipusz Nr 39 8340 0001 0200 0475 2000 0006. 11.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewem należy dokonać tak, aby wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 11.2 SIWZ tj. 11.05.2020 r. godz. 12:00. 11.6. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. 11.7. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom w trybie i na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 11.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

**W ogłoszeniu powinno być:** 11.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 11.2. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 14.05.2020 r. do godz. 12:00. 11.3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 11.3.1. pieniądzu, 11.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 11.3.3. gwarancjach bankowych, 11.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 11.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Starogard Gdański O/Lipusz Nr 39 8340 0001 0200 0475 2000 0006. 11.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewu należy dokonać tak, aby wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 11.2 SIWZ tj. 14.05.2020 r. godz. 12:00. 11.6. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. 11.7. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom w trybie i na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 11.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Data: 2020-05-11, godzina: 12:00,

**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 2020-05-14, godzina: 12:00,